

## DECLARATION DE CONFORMITE

### Déclaration N°5

Nous, soussignés,

Le fabricant, **Menuiserie REVEAU**, ZA la Vallée, 79140 COMBRAND

Déclarons que le produit désigné ci-après : **Gamme EXCELLENCE MIXTE**, fenêtres, portes fenêtres mixte bois alu ouvrants à la française et oscillo-battants 2280 x 1560 (h x l maxi) en Chêne ou Pin (éventuellement carrelés lamellés collés certifiés CTBLCA) ; pour locaux d'habitation ou commerciaux, est conforme à l'annexe ZA de la norme NF EN 14351-1 :2006.

Niveaux de performance du produit :

**\* Résistance au vent :**

Sur Porte-Fenêtre V\*C2, pression d'essai classe 2, flèche du cadre C,  
 Organisme notifié FCBA N°0380, rapport d'essai 404 / 11 / 209 / 539

Sur Fenêtre V\*C3, pression d'essai classe 3, flèche du cadre C  
 Organisme notifié FCBA N°0380, rapport d'essai 404 / 11 / 209 / 538

**\* Etanchéité à l'eau :** E\*7B, classe 7B

Organisme notifié FCBA N°0380, rapport d'essai 404 / 09 / 243 / 539 (porte fenêtre)  
 Organisme notifié FCBA N°0380, rapport d'essai 404 / 09 / 243 / 538 (fenêtre)

**\* Substances dangereuses :** non

**\* Capacité de résistance des dispositifs de sécurité :** satisfaisant, 350N

**\* Hauteur x largeur passage des portes :** Voir confirmation de commande

**\* Performances acoustiques :**

GAMME	TYPE	APPUI	PANNEAU	VITRAGE	ESSENCE	Râtr	N°PV	DATE
EXM 68	Porte Fenêtre 2 Vantaux	Seuil alu	Empilage	4-16arg-4	PIN	29	FCBA 404 / 11 / 201 / 1	18/07/2011
EXM 68	Porte Fenêtre 2 Vantaux	Seuil alu	Empilage	44/2sil-16arg-4	PIN	35	FCBA 404 / 11 / 201 / 2	18/07/2011

**\* Transmission thermique :**

Uw (W/m².K)	Fenêtre		Porte fenêtre	
	Essence > 600kg/m³ à 12% (0.18)	Essence <= 600kg/m³ à 12% (0.13)	Essence > 600kg/m³ à 12% (0.18)	Essence <= 600kg/m³ à 12% (0.13)
<b>EXM 68</b>	1.5 à 1.4	1.4 à 1.3 *	1.4 *	1.4 à 1.3 *
<b>EXM 78</b>	1.4 à 1.1	1.3 à 1 *	1.4 à 1*	1.3 à 0.9 *

\* Calculs réalisés par le FCBA selon rapport PC.CIAT/2010.280, vitrage Ug 1.1 ou 1 W/(m².K) en 68mm et Ug 1.1 ou 0.6 W/(m².K) en 78mm.

**\* Perméabilité à l'air :**

Sur Porte-Fenêtre A\*3, classe 3

Organisme notifié FCBA N°0380, rapport d'essai 404 / 11 / 209 / 539

Sur Fenêtre A\*4, classe 4

Organisme notifié FCBA N°0380, rapport d'essai 404 / 11 / 209 / 538